

Prijslijst inbraakwerende bergingsdeuren en kelderdeuren 2009

Uitvoeringen voor Nederland - sloten SKG** en SKG***



Windors BELGIUM









Spinnerijstraat 14 , B-9240 Zele - Tel +32 (0)52 456 360 - Fax +32 (0)52 456 369 - Email info@windors-belgium.be

WINDORS BELGIUM

Professionele beveiliging met stalen schrijnwerk





Prijzen AMERIC Porte de CAVE - uitvoering Nederland

Inbraakwerende stalen veiligheidsdeuren voor particulier en zakelijk gebruik

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs (ex BTW)
AM-NLKD-01	<p>Inbraakwerende bergingsdeur en kelderdeur Americ Porte de Cave tot breedte 100,0 cm - Hoogte 220,0 cm - Gewicht 65 kg Slot NEMEF SKG** - Politiekeurmerk - type 4219 Veiligheidsbeslag langschild NEMEF SKG** - Type 3415 (Bol/Kruk) of 3417 (Kruk/Kruk) 4 volstalen dievenklauwen diameter 16mm - 3 stalen lasscharnieren met kogellager stalen blokkader - grijze grondlaag</p>     <p>NEMEF 4219 BOL/KRUK NEMEF 3415 KRUK/KRUK NEMEF 3417</p>	<p>925 € , ex BTW geleverd in Nederland</p> <p>Korting –125 Euro bij afhaling door de klant in onze magazijnen te Zele.</p> <p>Afhalingen : Ma .. Vr : 8h-18h Zaterdag op afspraak tussen 10h-14h</p>
Opties		
AM-NLKD-11	<p>Slot NEMEF SKG*** - Politiekeurmerk - type 4239 Dit is absoluut een top-veiligheidslot , uitermate geschikt voor de inbouw in deze robuuste deurbladen.</p>    	<p><i>Meerprijs</i> 35 € , ex BTW</p>

Prijzen AMERIC Porte de CAVE - uitvoering Nederland

Inbraakwerende stalen veiligheidsdeuren voor particulier en zakelijk gebruik

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs (ex BTW)
Opties		
AM-NLKD-12	 <p>Slot MOTTURA 85.778 Dit slot wordt standaard gebruikt voor de Belgische markt. Ook Nederlandse klanten kunnen kiezen voor dit zware veiligheidslot</p> 	<i>Meerprijs</i> 25 €, ex BTW
AM-NLKD-13	 <p>Veiligheidsbeslag DIECKMANN met kerntrekbeveiliging Kleur F1 (Alu Naturel) of F2 (Champagne - nieuw zilver)</p> 	<i>Meerprijs</i> 45 €, ex BTW
AM-NLKD-RAL-XXXX	<p>Standaard worden deze deuren geleverd in een grijze schilderklare grondverf (primer) Optioneel kan u ze laten lakken af fabriek in volgende kleuren :</p> <ul style="list-style-type: none">RAL 9001 - gebroken wit : 185 €RAL 9010 - wit : 185 €RAL 7040 - venstergrijs : 185 €RAL 7016 - anthracietgrijs : 185 €RAL naar keuze : 265 € <p>Om lakschade te vermijden adviseren we echter deze deuren ter plaatse af te lakken na de plaatsing.</p>	.

Prijzen AMERIC Porte de CAVE - uitvoering Nederland


Inbraakwerende stalen veiligheidsdeuren voor particulier en zakelijk gebruik

Bestelnummer	Omschrijving	Prijs (ex BTW)
<u>Opties</u>		
AM-NLKD-14	Geplooid muurafwerkend profiel , zie detailtekeningen montage	<i>Meerprijs</i> 75 € , ex BTW
AM-NLKD-15	Geplooid muuromvattende stalen kader, zie detailtekeningen montage Opgave van muurdikte	<i>Meerprijs</i> 135 € , ex BTW
AM-NLKD-16	Verluchtingsgaten in deurblad	<i>Meerprijs</i> 35 € , ex BTW

Prijzen AMERIC Porte de CAVE - uitvoering Nederland

Inbraakwerende stalen veiligheidsdeuren voor particulier en zakelijk gebruik

Montage - standaard bevestiging :




Standaard bevestiging :


De stalen profielkader wordt met behulp van zware pluggen bijvoorbeeld FISCHER universele constructiepluggen FUR, vlot verkrijgbaar in elke doe-het-zelf zaak of detail ijzerwarenhandel.

Het plaatsen van dit type deuren is niet zo moeilijk en kan in principe door elke handige doe-het-zelver met basisgereedschap uitgevoerd worden.

Uiteraard kan U ook beroep doen op een vakman voor de plaatsing van deze deuren.



Muurafwerkend stalen afwerkingsprofiel in 3mm geplooid staalplaat - Meerprijs : 85 €



Muuromvattende stalen kader WIN-NLKD-15

Meerprijs : 135 €

Prijzen AMERIC Porte de CAVE - uitvoering Nederland


Inbraakwerende stalen veiligheidsdeuren voor particulier en zakelijk gebruik

De draairichting

De draairichting wordt in principe aangegeven volgens internationale normen, maar er ontstaan heel wat discussies over de draairichting van deuren omdat de Europese en de Duitse normen verschillen. Daarom is het verstandig dat U op de bestelformulieren de draairichting goed aanduidt. Op de website vindt U trouwens een duidelijk document met aanduiding van de draairichting.

In Nederland werkt men in de praktijk, in tegenstelling tot de andere Europese landen, volgens de Duitse DIN-norm.


Hoe ? Als je staand aan de kant waar de scharnieren zitten, dus waar je de deur naar je toetrekt/opent, kijkt of de scharnieren rechts op links zitten. Zitten ze links dan is het een links draaiende deur. Zitten ze rechts, dan is het een rechts draaiende deur. Je moet dan nog enkel kijken of ze naar binnen of naar buiten opendraaiend is.



Prijzen AMERIC Porte de CAVE - uitvoering Nederland

Inbraakwerende stalen veiligheidsdeuren voor particulier en zakelijk gebruik

De maatvoering voor bestelling




Maatopgave bij gebruik van de standaard profielkader

De maatvoering voor bestelling is zeer eenvoudig.

U geeft ons immers de werkelijke productiematen van de deurkader op, namelijk de breedte en de hoogte.

Tip :

Als U de muren opmeet, hou dan rekening met de nodige montagespeling. Be rechte muren adviseren we een speling voor montage links en rechts tussen deurkader en muur van minimum 5mm per zijde en bovenaan 7mm. Uiteraard moet U deze speling verhogen als de muren niet recht of niet haaks zijn.



Maatopgave bij gebruik van de muuromvattende 2-delige schuifkader WIN-NLKD-15

Bij dit type kader geeft U de werkelijke maten van ruwbouwopening op + de muurdikte.

Bestelformulier - bergingsdeur - kelderdeur 2009 NL -

FAX +32 52 45 63 69

Naam

Datum

Adres

Deur wordt Afgehaald te Zele Opgestuurd

Gelieve me te contacteren voor de afhaling via (a.u.b. aankruisen) :

Telefoon

Ik ben te bereiken : heel de dag voormiddag namiddag

Fax


na h

Email

Ik ben Particulier BTW-plichtige

Firmanaam	<input type="text"/>
Facturatie-adres	<input type="text"/>
BTW-nr	<input type="text"/>
Opmerking	<input type="text"/>

Draairichting :



Duidt de juiste draairichting aan met een kruisje

Beslag :


- NEMEF SKG** Bol / Kruk
- NEMEF SKG** Kruk / Kruk
- Optioneel Dieckmann met kerntrek - Kleur F1
- Optioneel Dieckmann met kerntrek - Kleur F2

Duidt het juiste beslag aan met een kruisje

Opgave maten

Deuren met standaard profielkader :

Gelieve de maten in millimeter op te geven , aub



Breedte deurenkader :

mm

Hoogte deurenkader :


mm

Indien optioneel aangezet
muurafwerkingsprofiel
AM-NLKD-14 :

Maat A = mm

Deuren met muuromvattende 2-delige kader :

Gelieve de maten in millimeter op te geven , aub



Maten opening in
ruwbouw :

Breedte opening :

mm

Hoogte opening :

mm

Muurdikte :

mm

Slot :

- Standaard NEMEF SKG** 4219
- Optioneel (aanrader) NEMEF SKG*** 4239

Datum

Handtekening - Voor akkoord

WINDORS BELGIUM bvba

*Fabrikant van stalen inbraakwerende, kogelwerende en brandwerende stalen deuren en ramen.
Fabrikant van celdeuren en wapenkamerdeuren voor politiediensten, bewakingsfirma en militaire installaties.
Kogelwerende balies voor banken, wisselkantoren, politiediensten en juweliërs.
Stalen constructies tegen zware criminaliteit.*

Nieuw adres vanaf 25 augustus 2008

Spinnerijstraat 14

B-9210 Zele

Tel +32 (0)52 45 63 60 - Fax +32 (0)52 45 63 69

Algemeen Email : info@windors-belgium.be

Bestellingen :

Email : agnes.roef@windors-belgium.be

Afhalingen Alle werkdagen van 8:00h tot 12:00h - 13.00h tot 17:00h
Zaterdag van 10.00h tot 14:00h na afspraak

Alle prijzen vermeld in deze folder zijn exclusief BTW, behalve indien het specifiek vermeld wordt.

Alle prijzen zijn geldig af magazijn te Lokeren of Zele.

Contante betaling bij afhaling.

Alle technische gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de respectievelijke fabrikanten.